

# Bordures en caoutchouc FlexEdge

INSTALLATIONS À SAUT EN LONGUEUR • BORDURE EN CAOUTCHOUC • VOLLEYBALL DE PLAGE  
• SÉPARATEUR DE TERRAIN DE BASEBALL  
BORDURES DE TERRAINS DE JEUX & D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER • SUPERPOSITION DE  
BORDURES • RAMPES • PISTE DE COURSE EN CAOUTCHOUC



BORDURES EN CAOUTCHOUC






La sécurité des surfaces d'athlétisme et de terrain de jeux est une priorité dans la conception et la fabrication d'aires de jeux en gazon synthétique. SportsEdge® est, une fois de plus, un leader de l'industrie dans la conception de produits révolutionnaires qui améliorent considérablement la sécurité des athlètes, tout en réduisant la responsabilité, en améliorant l'esthétique et en réduisant les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.


Les bordures faites de surfaces dures telles que le métal, le bois de construction d'aménagements paysagers ou les plastiques durs augmentent le risque de blessures. Les bordures en caoutchouc FlexEdge utilisent du caoutchouc 100 % recyclé et ils sont fabriqués spécifiquement pour les zones de bordure de gazon synthétique. À l'installation finale, seul le caoutchouc résilient est exposé.

### INSTALLATIONS POUR SAUT EN LONGUEUR

La plus récente innovation de SportsEdge est le système FlexEdge™ Long Jump Pit (installations pour saut en hauteur). Le concepteur, ou le propriétaire, n'est plus limité à utiliser des bordures de béton dangereuses ou des coffrages en aluminium complexes et coûteux. Fabriquées entièrement à partir de caoutchouc recyclé et de liants d'uréthane, les installations FlexEdge sont attrayantes, abordables, faciles à installer et la solution la plus sûre pour une épave de piste potentiellement dangereuse.



Qu'il s'agisse d'une simple bordure ou d'un système plus complexe avec des récupérateurs de sable et des couvercles, SportsEdge a ce qu'il faut. Les sections durables sont livrées en kit comprenant des coins préformés. Aucune découpe sur place ni coffrage de béton ne sont nécessaires.



LONG JUMP PIT SYSTEM

Les pièces s'épinglent ou se collent directement au sol de fondation et sont reliées les unes aux autres avec un adhésif industriel à haute résistance.

L'ensemble vedette comprend des récupérateurs de sable en caoutchouc avec des grilles en fibre de verre et des tapis de protection en caoutchouc. SportsEdge fabrique également des systèmes de couvertures très facile à utiliser.

Les sections sont des extrusions d'aluminium exclusives qui, lorsqu'elles sont remplies de matériau de piste, sont plus légères et plus faciles à manipuler et à déplacer que les autres systèmes de couvertures disponibles aujourd'hui.

Tous les kits FlexEdge Jump Pit sont conformes aux formats de la NFHS.



## BORDURE EN CAOUTCHOUC

La sécurité des athlètes est la principale préoccupation dans la conception et la fabrication de terrains sportifs. Les bordures en caoutchouc L-Curbs FlexEdge sont fabriquées spécifiquement pour les terrains en gazon synthétique. Les L-Curbs peuvent être utilisées comme une bordure rectangulaire permanente pour un terrain autonome, comme un séparateur entre deux terrains synthétiques, ou à travers la zone se trouvant derrière le but... partout où il y aurait autrement une bordure en béton. Dans chaque application, seul le caoutchouc résistant est exposé à la surface.

Les coins extérieurs préfabriqués à 90 degrés éliminent le raccordement sur site. Et les clouuses à gazon synthétique traditionnelles peuvent être éliminées.



L-Curb a un rebord de 1,5" sur un côté qui est utilisé comme point d'attache pour le gazon, contient le remplissage et minimise les risques de trébucher. Le kit complet comprend des goupilles d'ancrage, scellant à joints et une couche de finition UV avec des outils d'application. Ce produit en caoutchouc de haute qualité est conçu pour durer!



BORDURE EN CAOUTCHOUC

## VOLLEYBALL DE PLAGE

Le volleyball de plage est un sport populaire et en plein essor qui est maintenant reconnu par les grandes associations sportives internationales, y compris le Comité international olympique.

Les terrains de volleyball de plage FlexEdge augmentent la sécurité des athlètes en éliminant les dangers potentiels des bordures plus traditionnelles en bois, en plastique et en béton. Un kit de terrain FlexEdge créera un espace bordé de 50 pi x 80 pi qui contiendra un terrain réglementaire de 26,3 pi x 52,5 pi et assurera une zone de sécurité de 10 pi tout autour. Les coins préfabriqués et tous les accessoires nécessaires pour terminer l'installation sont inclus.

Pour compléter le kit, SportsEdge offre également un ensemble *Competition Volleyball Goal* avec manchon de montage et filet.



VOLLEYBALL DE PLAGE



## SÉPARATEUR DE TERRAIN DE BASEBALL

Les terrains de baseball et de softball en gazon synthétique offrent des avantages d'être attrayants toute l'année et des heures de jeu illimitées. Mais certains défis existent pour le concepteur, l'entrepreneur et le propriétaire lorsqu'il s'agit de l'interface entre les différents matériaux utilisés pour construire un champ; gazon synthétique avec remplissage, mélange d'argile et gazon naturel. Maintenir une séparation propre et bien définie entre ces matériaux est important pour la sécurité et l'apparence du terrain.

Le séparateur de baseball en caoutchouc FlexEdge™ résout ces problèmes grâce à un kit complet pour l'assemblage et l'installation d'un séparateur abordable et facile à installer. Le séparateur de baseball peut être utilisé le long des lignes de côté, sur les pistes d'avertissement et derrière le marbre.



Le kit pour le monticule du lanceur comprend toutes les pièces nécessaires pour créer un monticule standard de 18 pi de diamètre.

Une plaque en caoutchouc renforcée de nylon flexible est fixée à la base en caoutchouc pour aider à séparer le matériau de remplissage en caoutchouc de l'argile adjacente, du mélange de l'avant-champ ou du gazon naturel. La plaque est suffisamment flexible pour ne pas présenter de risque de trébuchement mais suffisamment rigide pour garder les différents matériaux séparés.

## BORDURES DE TERRAINS DE JEUX & D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Les bordures de rétention faites de surfaces dures augmentent le risque de blessures pour les enfants sur les terrains de jeux. Les barrières de rétention en caoutchouc FlexEdge pour les aires de jeux aident à absorber les chocs, réduisant ainsi le risque de blessures graves pour les enfants. Les concepteurs, les propriétaires et les



parents bénéficient d'une sécurité additionnelle avec un produit globalement meilleur, tout en ajoutant une valeur esthétique. Les barrières de rétention FlexEdge sont utilisées pour créer des formes et des designs attrayants tout en délimitant et en retenant les traitements de surface des aires de jeux. La bordure en caoutchouc durable ne pourrait pas, ne se fissure pas et ne se décompose pas.

La bordure en caoutchouc FlexEdge est durable mais étonnamment flexible et facile à installer. Les bordures peuvent être utilisées le long des parterres de fleurs, des allées, des sentiers ou des voies d'accès. Tous les produits FlexEdge supportent une peinture uréthane pour se conformer à votre palette de couleurs.

## RAMPES

Là où de légers changements d'élévation créent un risque potentiel de trébuchement, les rampes en caoutchouc FlexEdge sont utilisées. La flexibilité du matériau les rend faciles à installer, en lignes droites ou en courbes. Elles peuvent être fabriquées dans des formes et dimensions personnalisées, peuvent être peintes et sont construites pour durer!



RAMPES

## SUPERPOSITION DE BORDURE

La superposition en caoutchouc FlexEdge est un capuchon en caoutchouc de 2 po de hauteur qui peut être appliqué sur toute bordure de béton existante de 6 po. Cela pourrait être bénéfique dans les situations où il y a déjà une bordure en béton créant un risque pour la sécurité, comme dans les aires de jeux. Également, il peut être appliqué dans les nouvelles constructions, par exemple sur les installations de piste de course où les bordures D-zone peuvent être dangereuses pour les athlètes.



SUPERPOSITION DE BORDURE

## PISTE DE COURSE EN CAOUTCHOUC



La piste de course en caoutchouc FlexEdge est conçue pour remplacer la bordure en aluminium traditionnelle souvent requise pour les installations de la NCAA. Généralement, les bordures en aluminium mesurent 20 pieds de longueur. Autour de la D-zone, les pièces doivent être formées en usine pour respecter le rayon sur lequel la piste est construite. Elles peuvent être difficiles à manipuler et à stocker. Nos longueurs de 8 pieds facilitent la manipulation et le stockage. Et parce qu'elles sont fabriquées en caoutchouc FlexEdge, elles s'adaptent facilement au rayon de la piste. Les arches de drainage intégrées donnent aux eaux pluviales un chemin facile et direct vers le drain de la piste.

PISTE DE COURSE EN CAOUTCHOUC

## VISITEZ WWW.SPORTSEGE.COM

Nous sommes des fabricants d'équipements de gestion des eaux pluviales et d'équipements de sport pour les terrains de sports d'extérieurs. Si vous devez élaborer ou concevoir une installation sportive, notre équipe peut vous fournir toute la documentation, les détails et les spécifications dont vous aurez besoin.

Visitez [www.sportsedge.com](http://www.sportsedge.com) pour les styles, formats, dimensions, coupes transversales, coordonnées et plus pour tous nos produits; le tout en format téléchargeable.



**Gestion des eaux pluviales**



**Équipement de piste**



**Équipement de terrain**



**Bordures en caoutchouc FlexEdge**



**Produits de baseball**



Tous les produits sont disponibles au Canada et au Mexique

### **SportsEdge®**

Une division de ABT, Inc.  
PO Box 837  
259 Murdock Road  
Troutman, NC 28166  
[www.sportsedge.com](http://www.sportsedge.com)  
m 800.334.6057

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le client et les architectes, ingénieurs, consultants et autres professionnels du client sont entièrement responsables de la sélection, de l'installation et de la maintenance de tout produit acheté auprès d'ABT, et SAUF EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES GARANTIES STANDARDS D'ABT, ABT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE L'ADÉQUATION, LA CONCEPTION, LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION DU PRODUIT POUR L'APPLICATION DU CLIENT. Des copies des garanties standards d'ABT sont disponibles sur demande.

9/30/2019